

ISchweizer Familie

Realisation: Trix Nigg Foto: Lucas Peters

ALLGEMEINE TIPPS:

- Je nach Hersteller können die Masse der Kettenglieder etwas variieren. Beim Umhäkeln der Kettenglieder evtl. die Anleitung anpassen, indem zusätzlich eine Luftmasche zwischen den einzelnen Gliedern eingearbeitet wird. Das gilt auch, wenn sich die Kette je nach Häkelart in der Länge etwas zusammenzieht.
- Die Ketten können direkt im Baumarkt zugeschnitten werden. Dies empfiehlt sich besonders bei groben Kettengliedern. Für feinere Ketten benötigt man eine starke Schneidezange.
- Mit der Häkelnadel testen, ob man durch die einzelnen Kettenglieder stechen kann. Am besten vor Ort beim Kauf der Ketten.
- Die Häkelnadelgrösse entspricht nicht den Angaben des Garnherstellers, Garne kann man gut mit einer kleineren Nadel verarbeiten, indem man lockere Maschen häkelt.
- Beim Versäubern das Ende der Fäden mit etwas Kleber auf der Rückseite fixieren.
- Bei den Längen der Ketten und Armbänder sind die Verschlüsse nicht mit einberechnet.
- Für die Wahl des Verschlusses empfiehlt es sich, mit dem Schmuckteil vor Ort die passende Form auszuwählen.

Dabei das Gewicht des Schmuckstücks berücksichtigen. Je nach Breite des Schmuckstücks verwendet man Federring-, Karabiner-, Magnet- oder einen Strangverschluss.

LEGENDEN

Lm Luftmasche
fM feste Masche
Km Kettmasche
Wlm Wendeluftmasche



1 FINGERRING WEISS-GOLD (1 Kette, 2 × umwickelt)

Das brauchts:

Länge Kette: 1×16 cm ($2 \times$ Fingerumfang plus Verkreuzung mit grossen Kettengliedern. Masse Kettenglied: 5 mm lang, 4 mm breit). Feines rotes Garn, Häkelnadel 1–1,5, Sticknadel, 3 einzelne grössere Kettenglieder.

So wirds gemacht:

Die Kette wird an beiden Seiten umhäkelt: In jedes Kettenglied 1 fM häkeln, an den Rundungen der Enden jeweils 1 Lm, 1 Km, 1 Lm in das letzte Kettenglied arbeiten. Enden mit 1 Km in die Anfangsmasche.

Fertigstellung:

Die beiden Kettenenden verbinden: zweimal zu einer Rundung formen, sodass ein doppelter Ring mit einer Überkreuzung entsteht. Die Enden mit ein paar Stichen zusammennähen und sämtliche Fäden versäubern.

H

② FINGERRING ROT-GOLD (1 Kette, 2 × umwickelt)

Das brauchts:

Länge Kette: 1×16 cm ($2 \times$ Fingerumfang pus Verkreuzung mit grossen Kettengliedern (Masse Kettenglied: 5 mm lang, 4 mm breit). Feines rotes Garn, Häkelnadel 1–1,5, Sticknadel, 3 einzelne grössere Kettenglieder.

So wirds gemacht:

Die Kette wird an beiden Seiten umhäkelt: in jedes Kettenglied 1 fM häkeln, an den Rundungen der Enden jeweils 1 Lm, 1 Km, 1 Lm in das letzte Kettenglied arbeiten. Enden mit 1 Km in die Anfangsmasche.

Fertigstellung:

Die beiden Kettenenden verbinden: Zuvor die umhäkelte Kette durch die 3 grossen einzelnen Kettenglieder führen. Die beiden Kettenenden verbinden: zweimal zu einer Rundung formen, sodass ein doppelter Ring mit einer Überkreuzung entsteht. Die Enden mit ein paar Stichen zusammennähen und sämtliche Fäden versäubern.

3 ARMBAND EVTL. MIT SEE-MANNSKNOTEN, MITTELBLAU-WEISS-GOLD

Das brauchts:

Länge Kette: 2 × 25 cm, Länge Armband: 16 cm. Masse Kettenglied: 5 mm breit, 7 mm lang. Mittelfestes Garn, mittelblau und weiss, Häkelnadel Nr. 1,5–2, Verschluss, je 4 kleine und 2 grössere Zwischenringe, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: Je 1 fm in jedes Kettenglied häkeln.

Je 1 Seite einer Kette in Weiss und Blau umhäkeln.

Fertigstellung:

Fäden versäubern, die beiden Ketten verknoten (siehe Skizze) und den Verschluss anbringen. Dafür an alle 4 Kettenenden je einen kleinen Zwischenring anbringen und je 2 Enden mit einem grösseren Zwischenring verbinden.



① HALSKETTE, BLAU-WEISS-GOLD

Die Kette besteht aus 3 Strängen, jede Kette ist etwas feiner gegliedert. Je nach Hersteller können die Masse der einzelnen Kettenglieder etwas variieren. Bestimmend ist die Kettenlänge.

Das brauchts:

A: 1 × kurze Kette, 50 cm lang, Masse Kettenglied: 7 mm lang, 5 mm breit. B: 1 × mittlere Kette, 55 cm, Masse Kettenglied: 8 mm lang, 6 mm breit. C: 1 × lange Kette, 62 cm, Masse Kettenglied: 15 mm lang, 9 mm breit. Mittelfeines dunkelblaues und weisses Garn, Häkelnadel Nr. 1,5–2, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, Federringverschluss und je 2 Zwischenringe, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:


Muster:

A (blau) und B (weiss): je 1 fM in jedes Kettenglied (= 48 cm und 53 cm), C (blau): 1 fM und 2 Lm pro Kettenglied häkeln, enden mit 1 fM (= ca. 58,5 cm).

Fertigstellung:

Die Stränge hinlegen, der kürzeste davon liegt zuoberst. Durch das Umhäkeln der Kette entsteht eine leichte Rundung, beim Zusammennähen der einzelnen Stränge liegen die Maschen oben, und

SEEMANNSKNOTEN



Die beiden Ketten parallel auf die Arbeitsfläche legen. Die blaue Kette ist auf der Skizze schwarz gefärbt.

- **1.** Beide Ketten in der Mitte so verkreuzen, dass das Ende der blauen Kette über der weissen Kette, das Ende der weissen Kette unter der blauen Kette liegt.
- 2. Das blaue Kettenende über das weisse Kettenende legen.
- 3. Das blaue Kettenende unter die weisse Kette führen.
- 4. Das weisse Kettenende unter die blaue Kette führen
- 5. Zum Schluss den Knoten so anziehen, dass dieser mittig liegt.

die sichtbaren Kettenglieder schauen nach unten. Nun je 1 fM in jede fM und das letzte Kettenglied häkeln = 6 M. Evtl. eine 2. Reihe häkeln, dabei jede 2. M der vorhergehenden Reihe übergehen = 3 M. Den Verschluss annähen und Fäden versäubern.

② HALSKETTE DUNKELBLAU-GOLD, 3 STRÄNGE

Das brauchts:

Damit die Kette gut aufliegt, sind die einzelnen Ketten je 2 Kettenglieder kürzer. Länge Kette: 1 × 54,5 cm, 1 × 53,5 cm, 1 × 52,5 cm. Masse Kettenglied: 6 mm breit, 7 mm lang. Feines blaues Garn, Häkelnadel 1,5, Sticknadel, 2 Zwischenringe, Magnetverschluss, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: 2 fM pro Kettenglied. Die ersten zwei Ketten werden parallel zusammengehäkelt, das heisst, man sticht durch beide Kettenglieder. Die kürzeste liegt unter der mittleren Kette, deren beide Enden sind um ein Kettenglied länger. Nun mit einem neuen Faden die 3. Kette an die 2. Kette anhäkeln und wieder darauf achten, dass an den Enden je 1 zusätzliches Kettenglied liegt. Tipp: Man kann die Kette beliebig verbreitern, indem zusätzliche Ketten angehäkelt werden, dabei die Länge immer um 2 Kettenglieder ergänzen. Fertigstellung: Die Seiten mit je 2 fM pro Kettenglied umhäkeln, Fäden auf der Vorderseite versäubern und den Verschluss mit je 1 Zwischenring anbringen. Die gehäkelten Maschen liegen beim Tragen auf der Kettenrückseite, die einzelnen Kettenglieder kommen so besser zur Geltung, und es erleichtert das Versäubern der Fäden.



ARMBAND WEISS-GOLD, 3 STRÄNGE

Das brauchts:

Länge Kette: 3 × 19 cm, Länge Armband: 17 cm. Masse Kettenglied: 7 mm lang, 5 mm breit. Feines Garn, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, 2 Zwischenringe, Magnetverschluss, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: 1 fM, 1 Lm pro Kettenglied, enden mit 1 fM. Beide Seiten der Kette umhäkeln, an den Enden jeweils 3 × 1 fM und 1 Lm häkeln, enden mit 1 Km. **Fertigstellung:** Sämtliche Fäden versäubern. Je 1 Zwischenring durch alle letzten Glieder der Kettenenden führen und an diesen die Verschlussteile fixieren.

② ARMBAND ROT-GOLD, 3 STRÄNGE

Das brauchts:

Länge Ketten: $2 \times 14,5$ cm = Umfang Handgelenk ohne Verschluss (plus 3 cm). Masse Kettenglied: 15 mm lang, 9 mm breit. Länge Kette: $1 \times 14,5$ cm, 2×3 cm (Verbindung der 3 Ketten an beiden Enden). Masse Kettenglied: 5 mm lang, 4 mm breit. Feines rotes Garn, Häkelnadel 1 und 1,5-2, Sticknadel, 2 Zwischenringe, 1 Magnetverschluss, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Durch die grossen Kettenglieder wird ein gehäkeltes Band gewebt. Die Bänder bestehen aus Lm in der Länge der Kette plus ca. 3 cm. Je 1 cm verwendet man für das Annähen an den Kettenenden, plus etwas Reserve zum Durchziehen der einzelnen Bänder durch die Kettenglieder. In die Lm 1 Reihe fM häkeln. Alle gehäkelten Bänder durch die Kettenglieder webartig führen und die jeweiligen Enden um den äusseren Rand des Kettenglieds legen. Dann diese mit ein paar Stichen an der Rückseite annähen.

Die 3. Kette wird an beiden Seiten umhäkelt: In jedes Kettenglied 1 fM häkeln, an den Rundungen der Enden jeweils 1 Lm, 1 Km, 1 Lm in das letzte Kettenglied arbeiten. Enden mit 1 Km in die Anfangsmasche.

>

Fertigstellung: Die 3 Ketten nebeneinanderlegen und die Enden verbinden, indem man je 2 Km in die Kettenenden häkelt. In der 2. Reihe (= Rückreihe) das kurze Stück Kette ebenfalls mit Km anhäkeln: mit der Häkelnadel durch die Km der vorhergehenden Reihe und das Kettenglied stechen.

Sämtliche Fäden versäubern und an jedem Kettenende einen Zwischenring anbringen, indem man diesen jeweils durch das 3. und 4. Kettenglied des Abschlusses führt und gleichzeitig ein Verschlussteil anbringt. Der Zwischenring liegt auf diese Weise flach auf. Den ganzen Vorgang mit den anderen 3 Kettenenden wiederholen.


3 HALSKETTE MITTELBLAU-GOLD, 3-STRÄNGIGER ZOPF

Das brauchts:

Länge Kette: 3×60 cm (die fertige Kette misst 50 cm). Masse Kettenglied: 5 mm breit, 7 mm lang. Mittelfestes Garn, Häkelnadel Nr. 1,5–2, Verschluss und je 2 Zwischenringe, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: 1 fM, 2 Lm *, ab * wdh., in jedes 2. Kettenglied stechen, enden mit 1 fM. Je 3 Ketten an einer Seite umhäkeln. Tipp: Je einen Garnanfang und ein Garnende lang genug lassen, damit näht man am Schluss die Verschlüsse an. Fertigstellung: Die einzelnen Stränge nebeneinanderlegen und die 3 Enden miteinander verbinden, dabei liegt die gehäkelte Seite jeweils links. Je 1 fM in ein Kettenglied und 1 Km in die fM = 5 M. In der nächsten Reihe 1 Wlm und 1 fM in jede 2. M der vorherigen Reihe häkeln. Letzte Reihe: 1 Wlm, 1 fM in die 2. M, enden mit 1 Km in der letzten M. Fertigstellung: Den Zopf flechten und die Enden wiederum zusammenführen wie oben beschrieben. Tipp: mit einer Sicherheitsnadel den Zopf fixieren. Den Verschluss annähen: je einen Zwischenring mit dem Verschlussteil an ein Ende nähen. Fäden versäubern.



(1) GÜRTEL ROT-SILBER

Der Gürtel kann um den Bauch oder die Hüfte getragen werden. Als Verschluss dient ein Karabiner, der in die grosse Kette eingehängt wird.

Das brauchts:

Länge Kette: 2 × ca. 80 cm–110 cm (Hüft- oder Bauchumfang plus 15 cm). Masse Kettenglied: 1 × 12 mm lang, 8 mm breit/ 1 × 5 mm breit, 8 mm lang. Mittelfestes rotes Garn, Häkelnadel Nr. 2, kleiner Karabinerhaken, der in die einzelnen Glieder der grossen Kette passt, Sticknadel zum Versäubern der Fäden.

So wirds gemacht:

Mit der grösseren Kette beginnen: in jedes Kettenglied 1 fM und 2 Lm (= Länge Kettenglied) häkeln. 1 Wlm, die Rückreihe mit fM in die 2 Lm und die fM der vorhergehenden Reihe häkeln. 1 Wlm arbeiten und nun die feinere Kette anhäkeln, indem man gleichzeitig in das erste Kettenglied und in die 1. fM der vorhergehenden Reihe häkelt. 2 Lm arbeiten und in das übernächste Kettenglied* 1 fM häkeln, 2 Lm. Nun bei jedem 2. Kettenglied ab * wdh., mit 1 fM enden.

Fertigstellung: Die Fäden versäubern und an ein Gurtende den Karabinerhaken annähen (in die Kettenglieder und die Garnmaschen stechen).

② GÜRTEL BLAU-SILBER **Das brauchts:**

Länge Kette: 2 × ca. 100 cm – 110 cm (= Bauchumfang plus 15 cm für den Verschluss). Masse Kettenglied: 8 mm breit, 10 mm lang. Mittelfestes blaues Garn, Häkelnadel Nr. 2, Gürtelschnalle 2 cm breit (erhältlich im Kurzwarengeschäft. Tipp: evtl. von altem Gurt die Schnalle entfernen).

Sticknadel zum Versäubern der Fäden.

So wirds gemacht:

Die beiden Ketten werden zuerst an den Längsseiten zusammengehäkelt: nämlich 1 Km und 1 Lm in je 2 parallel liegende Kettenglieder. Enden mit 1 Km im letzten Kettenglied. Im letzten Kettenglied jeweils 1 fM und 1 Lm zusätzlich häkeln. Nun beide Seiten umhäkeln: In jedes Kettenglied 1 Km und 1 Lm häkeln. Für die Rundungen an den Gurtenden jeweils in das erste und letzte Kettenglied 1 fM und 1 Lm zusätzlich

arbeiten. Die letzte Lm mit einer Km in die erste Km am Kettenfanfang schliessen. **Fertigstellung:** Ein Gürtelende an die Schnalle nähen. Dafür das Ende um die mittlere Verstrebung der Schnalle legen – den Verschluss durch die Lm zwischen den beiden Ketten führen – und dann auf der Rückseite des Gurtes annähen. Tipp: Für die richtige Wahl der Schnalle vor Ort beim Händler dem Gurt anpassen. Sämtliche Fäden versäubern.

GÜRTEL ROT-BLAU-GOLD Der Gürtel wird doppelt um die Hüfte getragen.

Das brauchts:

Länge Kette: ca. 190 cm (= 2 × Hüftumfang plus 10 cm für den Verschluss). Masse Kettenglied: 8 mm breit, 13 mm lang. Blaues und rotes mittelfestes Garn, Häkelnadel Nr. 2, Sticknadel zum Versäubern der Nähte, Gürtelschnalle 2 cm breit (erhältlich im Kurzwarengeschäft. Tipp: evtl. von altem Gurt die Schnalle entfernen).

So wirds gemacht:

Muster: Mit blauem Garn 1 fM, 2 Lm pro Kettenglied, enden mit 1 fM. Es werden beide Seiten umhäkelt, an beiden Kettenenden zusätzlich 2 Lm, 1 fM und 2 Lm häkeln, mit einer Km das zweite Ende schliessen.

Fertigstellung: Mit rotem Garn in doppelter Gürtellänge plus ca. 10 cm Lm häkeln. Den dünnen Strang an beiden Kettenseiten und den Enden durch die Lücken zwischen allen gehäkelten blauen fM führen, abwechselnd von unten und oben durchziehen (weben). Ein Gurtende an die Gürtelschnalle nähen. Dafür das Ende um die mittlere Verstrebung der Schnalle legen – den Verschluss durch ein Kettenglied führen – und dann auf der Rückseite des Gurtes annähen. Tipp: Für die richtige Wahl der Schnalle vor Ort beim Händler dem Gurt anpassen. Sämtliche Fäden versäubern.

(1) FINGERRING ROT-GOLD UND BLAU-GOLD (Die Ringe werden einzeln gefertigt)

Das brauchts:

Länge Kette: ca. 6 cm−7 cm (= Umfang Finger). Masse Kettenglied: 6 mm breit, 7 mm lang. Rote und blaue feine



Garnreste, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Sticknadel zum Versäubern der Fäden. **So wirds gemacht:**

Muster: Je 1 Km pro Kettenglied häkeln, enden mit 2 Km im letzten Kettenglied.

Fertigstellung:

Die beiden Kettenenden miteinander zusammennähen und die Fäden versäubern, evtl. mit etwas durchsichtigem Kleber fixieren.

② FINGERRING BLAU-GOLD, 2 ODER 3 STRÄNGE

Das brauchts:

Länge Kette: 2 oder 3 × ca. 6 cm–7 cm (= Umfang Finger). Masse Kettenglied: 6 mm breit, 7 mm lang. Kleiner Garnrest, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Sticknadel.

So wirds gemacht:

Muster: Je 1 fM und Lm pro Kettenglied. Beide Ketten miteinander verbinden, indem man parallel durch beide Kettenglieder sticht und 1 fM häkelt. Am Kettenende eine zusätzliche 1 fM häkeln. Bei 3 Strängen: 1 WLm arbeiten und die 3. Kette gleich anhäkeln.

Fertigstellung:

Der Ring kann je nach Wunsch mit den sichtbaren Masc hen nach aussen oder nach innen getragen werden. Die Ketten dementsprechend zu einem Ring formen und die beiden Enden mit je 1 fM und 1 Lm in die gegenüberliegenden Kettenglieder zusammenhäkeln. Fäden versäubern und evtl. mit etwas durchsichtigem Kleber fixieren.

(3) HALS- ODER DOPPELTES ARMBAND ROT-BLAU-WEISS-GOLD, ZOPF (Das Halsband wird 2 × um das Handgelenk gebunden)

Das brauchts:

Länge Kette: 3 × 40 cm, Länge Halsband (ohne Verschluss 35 cm). Masse Kettenglied: 5 mm breit, 6 mm lang. Rotes, blaues und weisses mittelfestes Garn, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, Sicherheitsnadel, grosser Federringverschluss oder ein grosser Ring mit Karabinerverschlus, plus 2 Zwischenringe, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: Je 1 Km pro Kettenglied häkeln. Jede Kette in einer anderen Farbe umhäkeln.

Fertigstellung:

Fäden versäubern. Je 3 Enden mit einem Zwischenring verbinden, indem man diesen durch die letzten Kettenglieder führt. Die drei Stränge mit einer Sicherheitsnadel fixieren und den Zopf bilden. Die Enden wiederum mit einem Zwischenring verbinden. Den Verschluss anbringen.



(1) HALSKETTE ROT-GOLD, 3 STRÄNGE

Das brauchts:

Länge Kette: $1 \times 53,5$ cm, 1×48 cm, 1×43 cm. Masse Kettenglied: 15 mm lang, 9 mm breit. Feines rotes Garn, Häkelnadel 1,5-2, Sticknadel, 6 Zwischenringe für die Kettenenden, 1 Zwischenring für den Verschluss, grosser Federringverschluss, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Durch die einzelnen Ketten wird ein gehäkeltes Band gewebt. Die Bänder bestehen aus Lm in der Länge der Ketten plus ca. 5 cm - je 1 cm verwendet man für das Annähen an den Kettenenden, plus etwas Reserve zum Durchziehen der einzelnen Bänder durch die Kettenglieder. In die Lm 1 Reihe fM häkeln. Alle gehäkelten Bänder durch die Kettenglieder webartig führen und die jeweiligen Enden um den äusseren Rand des Kettenglieds legen. Dann diese mit ein paar Stichen an der Rückseite annähen. Fertigstellung: Sämtliche Fäden versäubern und an jedem Kettenende einen Zwischenring anbringen, indem man diesen mit dem gehäkelten Band und dem Verschluss respektive mit dem Gegenstück (Zwischenring) verbindet.

② HALSKETTE DUNKELBLAU-SILBER, 4-STRÄNGIGER ZOPF

Das brauchts:

Länge Kette: 4 × 60 cm (die fertige Kette misst ca. 40 cm, je nach Zopfdichte). Masse Kettenglied: 3 mm breit, 5 mm lang. Feines dunkelblaues Garn, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Verschluss und je 2 Zwischenringe, Sticknadel zum Versäubern der Fäden. 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht:

Muster: Je 1 fM pro Kettenglied, nur eine Seite der Kette umhäkeln.

Fertigstellung: Die umhäkelten Ketten nebeneinanderlegen – die gehäkelte Seite liegt jeweils links – und an den Enden je 1 fM in jede fM und das letzte Kettenglied häkeln = 8 M. In der nächsten Reihe 1 Wlm, dann 1 fM in jede 2. M der Vorreihe = 4 M. Die letzte Reihe gleich häkeln und mit 1 Km enden.

Fertigstellung:

Den Zopf flechten wie rechts gezeichnet. Die Enden mit einer Sicherheitsnadel fixieren und wie oben beschrieben miteinander verbinden.
Je 1 Zwischenring und ein Verschlussteil an die Enden nähen.











3 BREITES ARMBAND DUNKELBLAU-GOLD

Das brauchts:

Länge Kette: 6×16 cm, 1×18 cm (für Verschluss). Masse Kettenglied: 6 mm breit, 7 mm lang. Feines dunkelblaues Garn, Häkelnadel Nr. 1–1,5, Sticknadel zum Versäubern der Fäden, Verschluss und 1 Zwischenring, 2 feine Rundzangen (zum Öffnen und Schliessen der Verschlussringe).

So wirds gemacht: Muster: 1 fM, 1 Lm

Die einzelnen Ketten werden seitlich zusammengehäkelt: D. h., man häkelt zuerst zwei Ketten aneinander, nämlich 1 fM und 1 Lm in je 2 parallel liegende Kettenglieder. Im letzten Kettenglied jeweils 1 fM und 1 Lm zusätzlich häkeln, dann die nächste Kette anfügen. Dazu die Arbeit wenden und im 1. Kettenglied ebenfalls zusätzlich 1 fM und 1 Lm arbeiten. Die längere Kette wird mittig angehäkelt, d. h., in der 4. Reihe wird

diese an einem Ende bündig angereiht*,

das 2. Kettenende dient später als

Verschlussteil.

Tipp: Je nach Kettenstärke beim Verbinden an deren Enden zusätzliche Lm häkeln, sodass die aneinandergereihten Ketten flach nebeneinanderliegen. Alternativ können die Kettenränder ganz am Schluss umhäkelt werden. Alternativ kann man einen 5-Strang-Verschluss einsetzen, diesen an die äusseren Maschen annähen.

Fertigstellung: Sämtliche Fäden versäubern und einen Zwischenring mit dem Verschluss an das mittlere Kettenglied anbringen, siehe*. Das gegenüberliegende längere Ende der mittleren Kettenreihe dient als Gegenstück zum Karabinerverschluss.



ALI GEMFIN



Das brauchts:

Weisse Lampe: 42 durchsichtige 1,5-l-PET-Flaschen. Blaue Lampe: 32 hell-blaue 1,5-l-PET-Flaschen (jeweils inkl. 1 Flasche für die Fassung). Cutter, Schere, Lochzange, 1 Schachtel Rund-knopfklammern Gr. 3, 18 mm von Omega (200 St.), erhältlich in Papeterien. Evtl. schwarzer wasserlöslicher Filzstift.



Als Leuchtmittel dient eine Lampenfassung E27 mit Pendel (z. B. von Ikea oder Jumbo) oder E14 mit oder ohne Schalter (erhältlich im Elektro-Fachhandel). LED-Leuchtmittel 10 W (erhitzt sich nicht, sonst eine schwache Glühbirne mit kleiner Fassung nehmen). Dieses wird an den Flaschenhals montiert. Dafür den Flaschenunterteil abtrennen, d. h. ca. 10-14 cm ab Ausgussöffnung mit dem Filzstift eine Linie markieren. Etwas unterhalb der Linie mit dem Cutter einen Schlitz stechen, dann mit der Schere der Linie entlangschneiden. Knapp unterhalb der Flaschenöffnung gleich verfahren, dabei die auszuschneidende Öffnung dem Durchmesser der Fassung anpassen. Den Ring der Fassung entfernen, die zugeschnittene Form wie auf dem Bild über die Fassung stülpen, den Ring anschrauben.



So wirds gemacht:


Zuerst werden die Flaschenböden zugeschnitten: als Markierung die eingeprägten Flaschenrillen verwenden, Abstand zu Boden (weisse Flasche) 5 cm und (blaue Flasche) 4 cm. Etwas oberhalb der Markierung mit dem Cutter einen Schlitz stechen, dann mit der Schere der Markierung entlangschneiden.

Mit der Lochzange in der 3. Einstellung (siehe Anordnung Böden) je 5 bzw. 6 Löcher stechen. Für die Montagehilfe die Löcher mit den Buchstaben markieren. Zuerst die Lampenspitze zusammenfügen, indem man die Klammern durch die gegenüberliegenden Löcher führt und spreizt. Um den ersten Boden wird ein Kranz aus 5 Böden mit den Rundkopfklammern befestigt.



Der zweite Kranz besteht aus 10 Böden: Je 5 Böden werden an einen Boden der vorhergehenden Reihe befestigt. Dazwischen werden die restlichen 5 Böden an jeweils 2 Böden der vorhergehenden Reihe montiert. Siehe Skizze «Anordnung Böden». Fortfahren, wie auf der Übersicht gezeichnet.

Die Markierungen fortwährend mit einem feuchten Tuch entfernen.



WFISSE LAMPE

ANORDNUNG BÖDEN

Mitte: LOGIER 1. Reihe: LOCHER 5× 2. Reihe: 6 LOCHER 5 LOCHER 3. Reihe: 6 LOCHER 6 LO CHER 4. Reihe: 6 LOCHER Locuen 5. Reihe:

(-) = LETZTES LOCH AUSLASSEN

BESCHREIBUNG ANORDNUNG BÖDEN

Mitte: Für die Lampenmitte 5 Löcher in einen Boden stanzen.


- 1. Reihe: 5 Böden mit jeweils 6 gestanzten Löchern. A mit A vom Mittelteil verbinden. B mit B zusammenfügen, sodass sich ein Kranz um das Mittelteil bildet.
- **2. Reihe:** Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw. 5 Löchern. 6 Löcher: E und C an zwei Böden der ersten Reihe befestigen. 5 Löcher: D mit D der ersten Reihe verbinden. F und F zusammenführen, die Reihe schliessen.
- **3. Reihe:** 10 Böden mit je 6 Löchern. G und H mit G und H (= 2 Böden) zusammenfügen. I und I verbinden, Reihe schliessen.
- **4. Reihe:** Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw. 5 Löchern. K und L (= 2 Böden) mit K und L, P mit P, N mit N der 3. Reihe zusammenfügen. M und M verbinden und die Reihe schliessen.
- **5. Reihe:** 5 Böden mit 5 Löchern. Die Anordnung der Löcher in 6 aufteilen, das untere = (-) auslassen. S mit S verbinden (= jeder 2. Boden der 4. Reihe). Q und R mit je einem Boden der 4. Reihe zusammenfügen. T und T verschliessen.

Fertigstellung:

Die Lampenfassung mit der Halterung durch die Lampenöffnung schieben. Siehe Seite 2. Da der Lampenschirm sehr leicht ist, hält sich die Fassung am Flaschenbauch der Halterung.


WEISSE LAMPE

ÜBERSICHT UND ANORDNUNG BÖDEN



BLAUE LAMPE

ANORDNUNG BÖDEN



BESCHREIBUNG ANORDNUNG BÖDEN

Mitte: Für die Lampenmitte 5 Löcher in einen Boden stanzen.


- 1. **Reihe:** 5 Böden mit jeweils 6 gestanzten Löchern. A mit A vom Mittelteil verbinden. B mit B zusammenfügen, sodass sich ein Kranz um das Mittelteil bildet.
- **2. Reihe:** Je 5 Böden mit jeweils 6 bzw. 5 Löchern. 6 Löcher: E und C mit E und C an zwei Böden der ersten Reihe befestigen. 5 Löcher: D mit D der ersten Reihe verbinden. F und F zusammenführen, die Reihe schliessen.
- **3. Reihe:** Je 5 Böden mit jeweils 5 bzw. 6 Löchern. K mit K und G mit G der 2. Reihe zusammenfügen. H und I mit H und I von je einem Boden der 2. Reihe zusammenfügen. L und L verbinden, Reihe schliessen.
- **4. Reihe:** 5 Böden mit 5 Löchern. Die Anordnung der Löcher in 6 aufteilen, das untere = (-) auslassen. N mit N verbinden (= jeder 2. Boden mit 6 Löchern der 3. Reihe). O und P mit je einem Boden der 3. Reihe zusammenfügen. R und R verschliessen.


Fertigstellung:

Die Lampenfassung mit der Halterung durch die Lampenöffnung schieben. Siehe Seite 2. Da der Lampenschirm sehr leicht ist, hält sich die Lampenfassung am Flaschenbauch der Halterung.

BLAUE LAMPE


ÜBERSICHT UND ANORDNUNG BÖDEN







KREUZSTICH

GRUNDLAGEN









Bei 1 ausstechen, bei 2 einstechen und genau daneben bei 3 ausstechen. Bis Ende der Reihe wiederholen. 4 und 5: Bei geraden Linien von unten nach oben oder von rechts nach links arbeiten, dabei Schritt 4 und 5 erst am Ende der Reihe sticken.

TISCHTUCH UND SERVIETTEN



JUTESÄCKCHEN, KÜCHENTÜCHER UND HANDSCHUH

KREUZSTICHVORLAGE



KREUZSTICHVORLAGE

